

# 照明付きミラーテレビ - 基本モデル

型式	サイズ	画面サイズ	入出力端子	解像度	メディアフォーマット	取り付け方式
IM 133 OW	ユーザーデザイン (1)(2)	13.3" TFT LED	3 x HDMI入力 コンポーネント入力 (YPbPr) USB 入力 D-sub 9pin (RS232) ライン入力 IR入力 (受信) スピーカー出力 IR出力 (ケーブル) IR出力(LED)	1600 x 900 (16:9)	写真: BMP, JPG, PNG ビデオ: MPEG 1/2/4 音楽: AAC, MP3, WMA	壁上
IM 133 IW	ユーザーデザイン (1)(2)	13.3" TFT LED		埋め込み (3)		
IM 185 OW	ユーザーデザイン (1)(2)	18.5" TFT LED		1366 x 768 (16:9)		壁上
IM 185 IW	ユーザーデザイン (1)(2)	18.5" TFT LED		埋め込み (3)		
IM 216 OW	ユーザーデザイン (1)(2)	21.5" TFT LED		1920 x 1080 (16:9)		壁上
IM 216 IW	ユーザーデザイン (1)(2)	21.5" TFT LED		埋め込み (3)		

(1)最大1.0 m<sup>2</sup>のクリスタルミラーが価格に含まれます。


(2)最大1.6 mの片側LED照明が価格に含まれます。

(3)照明デザイン001 - 002(16 - 17ページ参照)のみ適用可能です。

## 1

照明用エレメントは、どのような部屋も明るくします。ad notamの、調和のとれたデザイン、高度に革新的な技術および実用的な各種照明オプションによって、満足感のある雰囲気、リビングでも、ベッドルームでも、作り出します。

壁上取付方式



壁埋め込み方式



### 取り付け方式


ご使用になる環境に完全にマッチするように、ad notamは、全ての製品に簡単かつ安全で合理的な工事が可能となるよう入念に工夫した取り付けシステム提供しています。全てのad notamの取り付けシステムのオプションは、全製品に適合し、かつガラスとミラーの一体化にも適合するよう設計されています。2種の取り付け方式（壁上取付および壁埋め込み方式）での違いだけです。

# 照明 パターンの 選択


照明パターン	単位	コード	IM 133 OW	IM 133 IW	IM 185 OW	IM 185 IW	IM 216 OW	IM 216 IW
ストライプ	個	IP_01	○	○	○	○	○	○
四角	個	IP_02	■	■	■	■	■	■
丸	個	IP_03	■	■	■	■	■	■
線	個	IP_04	■(1)	■(1)	■(1)	■(1)	■(1)	■(1)
飾り	個	IP_05	■(1)	■(1)	■(1)	■(1)	■(1)	■(1)

(1) 最小幅“W”は、25mm


ストライプ(基本モデルと標準)(




四角



丸



線(1)



飾りパターン(1)



(1) 最小幅“W”は、25mm

## 付属品 - スピーカー

ad notamは、天井スピーカーやミラーの裏側に取り付ける表面スピーカーなどの各種ラウドスピーカーを用意しています。表面スピーカーは、光学的な理由や、環境条件や環境破壊に対する保護という理由で標準のスピーカーを設置できないアプリケーションに適したソリューションです。



### 天井スピーカー (各種サイズ)

ヨットやスパなどに適した、完全な耐湿度性、耐腐食性、耐塩性、防水性を有した天井設置スピーカーです。



### 表面スピーカー

表面スピーカーは、15 m<sup>2</sup>程度の範囲で使用するための最も効率的で、強力な音響システムです。また、ガラス、ミラー、木製の板などの平らな表面に取り付けられるようになっています。

# アクセサリー - タッチ式コントローラーオプション

## タッチ式コントローラーオプション

ad notamのタッチ式コントローラーを付けて、ミラーテレビをより使いやすいものにしましょう。モニターの電源のON/OFF、照明の明るさ調節、音量調節が、指を触れるだけでできます。リモコンを探したり、する必要がなく、ミラー上にタッチ式コントローラーがあって、とても便利です。スタイルと快適さの優雅なコンビネーションをお楽しみください。このタッチ式コントローラーは、ガラスまたはミラーの表面にグレーの領域として表示され、各ボタン(キー)は明るく表示されます。




ミラー表面に一体化されるタッチ式コントローラーは、モニターシステム、セッティングボックス、照明調節などの基本機能をコントロールするための防水、破壊防止ソリューションです。




**9個ボタン**  
ミラー上のサイズ: 65 x 100mm

コントロール機能:  
モニター: 電源ON/OFF、  
ミュートON/OFF、音量+/-  
セッティングボックス:  
チャンネル+/-  
LED照明: 点灯/消灯、  
明るさ+/-



**6個ボタン**  
ミラー上のサイズ: 65 x 65mm

コントロール機能:  
モニター: 電源ON/OFF、  
ミュートON/OFF、音量+/-  
セッティングボックス:  
チャンネル+/-



**3個ボタン**  
ミラー上のサイズ: 65 x 30mm

コントロール機能:  
LED照明: 点灯/消灯、  
明るさ+/-